


Nos solutions

Bordures et voliges
Bacs de plantation

borderstyle

borderstyle

Sommaire



Bordures et voliges 3

Bacs de plantation 14



Fer plat en acier pour espaces verts

BorderStyle Acier

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux
BORDACIER80	80 mm	2 mm	2 ml	3
BORDACIER100	100 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3
BORDACIER150	150 mm	2 ou 3 mm	2 ml	3

Avantages

- Idéal pour délimiter les massifs, allées, parterres...
- Pour faire des courbes nettes et continues, sans risque de rupture
- Simple et rapide à poser
- Jonction simple entre les bordures

Conditionnement

- 3 pieux de fixation 305 x 2 mm inclus par bordure
- Piquet d'angle en option, disponible avec les 6 finitions proposées

BorderStyle Acier Tour d'Arbre

Référence	Diamètres tour d'arbre	Hauteur	Épaisseur	Nombre de pieux**
BORDACIERROND60	600 mm	100 mm	2 mm	3
BORDACIERROND90	850 mm	100 mm	2 mm	4
BORDACIERROND120	1200 mm	100 mm	2 mm	6
BORDACIERROND150	1500 mm	100 mm	2 mm	8
BORDACIERROND170	1700 mm	100 mm	2 mm	8

* Pieux de fixations 305 mm x 2 mm fournis par bordure.



Finitions identiques à notre BorderStyle Acier (voir liste à droite de la page)




Finition



Marron RAL 8017



Gris anthracite RAL 7016



Corten*



Noir foncé RAL 9005



Imitation Rouille



Galvanisé DX51DZ275

* Finition Corten uniquement en 100 mm et 150 mm de hauteur, 2 mm d'épaisseur.

Pièces de fixation



Pieux de fixation




Piquet d'angle





Cornière en aluminium pour VRD

BorderStyle Route



Référence	Hauteur A	Retour B	Épaisseur C	Longueur utile
BORDROUTE 20	20 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 25	25 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 30	30 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 40	40 mm	45 mm	5,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 50	50 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 65	65 mm	45 mm	6 mm	2,3 ml
BORDROUTE 75	75 mm	70 mm	6,5 mm	2,3 ml
BORDROUTE 100	100 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 120	120 mm	70 mm	7 mm	2,3 ml
BORDROUTE 150	150 mm	70 mm	8,5 mm	2,3 ml


Pièces de fixation



Angle 90° pour BorderStyle Route



Clou de fixation



Raidisseur de jonction

Conditionnement

- 5 clous de fixation et 1 raidisseur de jonction inclus avec chaque bordure
- Angles 90° en option disponibles pour toutes les hauteurs

Avantages

- Idéale pour le coffrage de surfaces dures : enrobé, béton, pavé...
- Véritable alternative à la bordure béton P1
- Légère, souple, robuste et carrossable
- Grande cadence de pose : jusqu'à 300 ml par jour et par opérateur

Projets







Fargues Saint-Hilaire (33)

Aménagement d'une piste cyclable







Arras (62)

Aménagement d'une voie piétonne et d'une piste cyclable

Tableau de sélection des hauteurs des BorderStyle Route

Hauteur de bordure	Applications courantes					
	Gazon synthétique	Résine	Stabilisé / Gravier	Enrobé	Pavé	Béton / Désactivé
20 mm	✓	✓				
25 mm	✓	✓				
30 mm		✓				
40 mm			✓	✓		
50 mm			✓	✓		
65 mm				✓		
75 mm					✓	
100 mm					✓	✓
120 mm					✓	✓
150 mm					✓	✓





Fer plat en acier forte épaisseur

BorderStyle Acier HD

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Finitions	Hauteur*	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de fixation
BORDHDCORT	Corten	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	3 mm	2 ml	2
BORDHDGALV	Galvanisé DX51DZ275	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	4 mm	2,3 ml	2
BORDHDBRUT	Brut	100, 120, 150, 200, 250 et 300 mm	5 mm	2,3 ml	2

* Autres hauteurs sur demande.

Finition

Corten - 3 mm

Galvanisé - 4 mm DX51DZ275

Brut - 5 mm

Pièces de fixation



Angle bordure HD en option



Cavalier double de jonction



Cavalier simple de fixation



Crosse de fixation





Avantages

- Pour coffrer tous types de surfaces : dures et souples
- Installation au marteau (béton non nécessaire)
- Mise en chantier simple et rapide
- Bordure manu-portable

Conditionnement

- 1 jonction incluse par bordure
- 1 fixation = 1 cavalier simple + 1 crosse (en option, 2 fixations par bordure)
- Angles 90° en option, disponibles pour toutes les hauteurs

Projets









Chambord (41)

BorderStyle Acier HD Brut

Aménagement des jardins du château









Annemasse (74)

BorderStyle Acier HD Brut

Travaux de voirie : coffrage de surfaces dures





Fer plat en acier avec bord sécurisé

BorderStyle Safe Edge

Finition



Galvanisé
DX51DZ275



Marron
RAL 8017



Noir foncé
RAL 9005



Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
Rouille

Référence	Hauteur	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de pieux
BORDSAFE80	80 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
BORDSAFE100	100 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3
BORDSAFE150	150 mm	1,25 mm	2,5 mm	2 ml	3

Avantages

- Idéal pour délimiter les allées, parterres, massifs...
- Pour faire des courbes nettes et continues, sans rupture
- Pli anti-coupure sur la tranche supérieure
- Facile et rapide à mettre en œuvre



Conditionnement

- 3 pieux de fixation 305 x 2 mm inclus par bordure
- Piquet d'angle en option, disponible avec les 5 finitions proposées



Pièces de fixation



Pieux de fixation



Piquet d'angle





Cornière en acier

BorderStyle Acier L

Référence	Hauteur	Longueur retour	Épaisseur	Épaisseur en tête	Longueur utile	Nombre de clous
BORD50L	50 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
BORD100L	100 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3
BORD150L	150 mm	50 mm	1,25 mm	2,5 mm	2,24 ml	3

Avantages

- Idéal pour délimiter les massifs, allées, parterres...
- Présence d'un retour pour faciliter la fixation au sol
- Pli anti-coupure sur la tranche supérieure
- Évite la création de tranchées



Conditionnement

- 3 clous de fixation 250 x 7.5 mm inclus par bordure
- Chaque bordure est livrée avec une jonction





Finition



Marron
RAL 8017



Gris anthracite
RAL 7016



Imitation
Rouille



Galvanisé
DX51DZ275

Pièces de fixation

Clou de fixation



Piquet d'angle



Jonction



Profilé en aluminium

BorderStyle Alu'Style

Finition



Aluminium naturel 6060/63



Marron RAL 8017

Référence	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux	Nombre d'éclisses
BORD_ALUSTYLE	100 mm	3 mm	2,3 ml	3	3

Avantages

- Pour faire des courbes nettes et continues, sans rupture
- Fixation facile par éclisse sur glissière
- Bordure à la fois épaisse et légère grâce à l'aluminium

Conditionnement

- 3 pieux de fixation inclus avec chaque bordure
- 3 éclisses de positionnement fournies par bordure

Pièces de fixation



Éclisse avec pieu de fixation










Bordure en aluminium pour toitures végétalisées

BorderStyle GreenRoof

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Hauteur 1	Hauteur 2	Longueur utile
GREENROOF 60/40	60 mm	40 mm	2,4 ml
GREENROOF 100/80	100 mm	80 mm	2,4 ml
GREENROOF 200/150	200 mm	150 mm	2,4 ml
GREENROOF 300/250	300 mm	250 mm	2,4 ml
GREENROOF 400/350	400 mm	350 mm	2,4 ml



Finition



Aluminium naturel 6060/63

Avantages

- Large retour garantissant ancrage et stabilité
- 8 zones d'ouverture verticale pour le drainage sur toute la longueur de la volige et de la toiture
- Conçue pour empêcher l'engorgement et l'accumulation d'eau

Conditionnement

- Livrée en lot de 2 bordures de 2.4 ml : mâle et femelle
- 2 pièces de jonction incluses par lot

Pièces de fixation



Jonction entre bordure mâle et bordure femelle



Pièce de jonction





Profilé en PVC recyclé

BorderStyle Styl'Plast

Référence	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux	Nombre d'éclisses
BORDSTYLPLAST	100 mm	3 mm	2,3 ml	3	3

Finition

PVC recyclé gris

Pièces de fixation



Éclisse avec pieu de fixation





Avantages

- Bordure économique en PVC recyclé
- Très flexible et sans mémoire de forme
- Facile à découper et à ajuster en longueur

Conditionnement

- 3 pieux de fixation inclus avec chaque bordure
- 3 éclisses de positionnement fournies par bordure

Bordure de jardin en PE recyclé

BorderStyle Stone Edge



Référence	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux	Couleur
BORDSTONE135G	135 mm	4,5 mm	20 ml	30	Gris

Avantages

- Finition ton pierre ultra réaliste
- Robuste, souple et esthétique
- Produit 100 % recyclé et recyclable
- Facile et rapide à poser
- Imputrescible et sans entretien



Pièce de fixation



Pieu de fixation (fourni)
Longueur 25 cm

Finition



Imitation Pierre



Profilé en composite

BorderStyle Wood Edge

Référence	Hauteur	Épaisseur	Longueur utile	Nombre de pieux	Couleur
BORDWOOD135M	135 mm	4,5 mm	20 ml	30	Bois

Finition



Composite couleur bois

Pièce de fixation



Pieux de fixation (fournis)
Longueur 25 cm

Avantages

- Finition couleur bois ultra réaliste
- Robuste, souple et esthétique
- Produit 100 % recyclé et recyclable
- Facile et rapide à poser
- Imputrescible et sans entretien







Jardinière modulable sans fond en acier

BorderStyle Structural

FABRIQUÉ EN FRANCE

Composez. Assemblez. Signez votre espace.

Finition

Blanc pur
RAL 9010

Gris clair
RAL 7035

Noir foncé
RAL 9005

Bleu pigeon
RAL 5014

Gris anthracite
RAL 7016

Imitation rouille

Autres coloris sur demande



Exemple d'assemblage



Angle double joint 90°

Angle double joint 45°

Dimensions des panneaux

- Longueurs disponibles : 10, 50 ou 80 cm
- Hauteurs disponibles : 40, 60 ou 80 cm
- Angles de 10 x 10 cm

Avantages

- Pour végétaliser les espaces publics et privés, comme les toitures ou mobiliers urbains
- Fournie avec visserie inox
- Met en valeur les aménagements extérieurs
- Matériau robuste et durable

Projets










Dunkerque (59)

BorderStyle Structural
Finition Rouille

Aménagement d'un jardin public









Bondy (93)

BorderStyle Structural
Finition Gris

Aménagement d'une toiture végétalisée





Périmètre modulable de plantation hors-sol

BorderStyle Périmètre Acier

FABRIQUÉ EN FRANCE

Finition

Blanc pur RAL 9010

Gris clair RAL 7035

Noir foncé RAL 9005

Bleu pigeon RAL 5014

Gris anthracite RAL 7016

Imitation rouille

Gris noir RAL 7021

Terra Cotta

Gris bleu RAL 7031

Autres coloris sur demande

Référence	Hauteur	Longueur	Épaisseur	Pli en-tête
ANGLE DROIT	100, 150, 200, 250 ou 300 mm	500 mm x 500 mm	2 mm	12 mm x 12 mm
PANNEAU 500	100, 150, 200, 250 ou 300 mm	500 mm	2 mm	12 mm x 12 mm
PANNEAU 1000	100, 150, 200, 250 ou 300 mm	1000 mm	2 mm	12 mm x 12 mm



Angle droit 500 x 500 mm



Périmètre avec 4 angles 100x100 cm

Conditionnement

- Entourage d'arbres
- Carrés potagers, massifs
- Bordurages hors-sol avec différence de niveau

Avantages

- Haute qualité de finition
- Anti-coupure, bord plié
- Montage simple et rapide
- Esthétique, robuste et économique
- Visserie inox incluse

Projets









Châtellerault (86)

BorderStyle Périmètre Acier Finition Rouille

Aménagement des jardins d'une résidence







Paris (75)

BorderStyle Périmètre Acier Finition Rouille

Aménagement de carrés potagers





Jardinière en acier avec fond

BorderStyle Jardinière

FABRIQUÉ EN FRANCE

Finition



Corten



Autres coloris sur demande

Référence	Dimensions (en cm)	Formats
JARD_50_50	50 x 50 x 50	Carré
JARD_80_80	80 x 80 x 80	
JARD_50_100	50 x 50 x 100	Colonne
JARD100_30_50	100 x 30 x 50	Rectangulaire
JARD100_50_50	100 x 50 x 50	
JARD150_50_50	150 x 50 x 50	





Avantages

- Esthétique haut de gamme et évolutive grâce à l'acier Corten
- Produit professionnel et robuste
- Montage facile et sans visserie
- Manutention sans engin

plantco INTERNATIONAL

Moteur de solutions vertes

Un Groupe, 7 Marques Fortes

borderstyle
plantcofix
plantcosol
plantcoprotec
plantcotex
greenavenue
plantcohydro

05 49 84 58 30 info@plantco.fr www.plantco.fr



Catalogue BorderStyle - Groupe Plantco - Avril 2026

borderstyle