


Nos solutions

Dalles de stabilisation
Bande de propreté

plantoprotec

Sommaire



Dalles de stabilisation 3

Bande de propreté 6




Dalle stabilisatrice de graviers forte affluence

Dall'O Gravier eXcel

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Largeur dalle	Longueur dalle	Hauteur des alvéoles	Fixation	Composition	Couleur
DALLOEXCEL	50 cm	50 cm	2,5 cm	Clous	PEHD recylé	Blanc
DALLOEXCELBLACK	50 cm	50 cm	2,5 cm	Clous	PEHD recyclé	Noir



Conditionnement

- Vendue au m² - 4 dalles pré-clipsées de 50 x 50 cm
- Clous de fixation en option

Finition



Noir

Blanc

Avantages

- Stabilise le sol tout en étant perméable à l'eau
- Empêche la formation d'ornières et de flaques
- Idéale pour la réalisation de parkings, voies d'accès voitures ou poids lourds
- Forte résistance : 400 t/m²
- Se pose sur les pentes et talus jusqu'à 15 %
- Facile et rapide à poser : environ 30 m²/heure
- Jonction des dalles par simple clip







Dalle gravier pour allées et parkings légers

Dall’O Gravier H30


Finition

Blanc

Référence	Largeur dalle	Longueur dalle	Hauteur des cellules	Epaisseur des parois
DALLOGRAVIER_H30	160 cm	120 cm	3 cm	1,1 - 1,3 mm

Géotextile thermocollé inclus





Avantages

- Confine les graviers afin d’offrir un revêtement ciculable et confortable
- Idéale pour la réalisation de parkings de maison individuelle, zones piétonnes, allées, sentiers...
- Facile et rapide à installer
- Évite la formation d’ornières et de nids de poule



Dalle à engazonner

Dall'O Gazon

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Largeur dalle	Longueur dalle	Hauteur des alvéoles
DALLOGAZON	50 cm	50 cm	3 cm



Finition

Noir

Conditionnement

- Vendue au m2 - 4 dalles pré-clipsées de 50 x 50 cm

Avantages

- Empêche le compactage du sol sur 3 cm
- Permet un parfait enracinement du gazon (90 % de la surface de la dalle)
- Évite l'assèchement trop rapide du gazon
- Supporte les charges lourdes : résistance avec terre de 400 t/m^2
- Favorise l'établissement d'un plateau de tallage
- Possibilité d'intégrer directement du gazon de placage











Bande de propreté

Plantcoprotec Bord'e-Clean


Finition

PVC recyclé gris

Référence	Longueur	Largeur d'un module à plat	Rainure de pliage*
BORD_E_CLOTURE	1500 mm +/- 6 mm	210 mm	2

* 2 rainures de pliage dans le sens de la longueur.
Rainures à 60 mm de chaque bords extérieurs

Dimensions et configurations possibles











Avantages

- Pour créer des bandes de propreté sous les clôtures, en pied de mur ou en bordure de terrasse
- Évite l'utilisation de produits phytosanitaires
- Lames modulables en largeur
- Fabriquée en PVC recyclé


plantco INTERNATIONAL

Moteur de solutions vertes

Un Groupe, 7 Marques Fortes

borderstyle
plantcosol
plantcotex
plantcohydro
plantcofix
plantcoprotec
greenavenue

05 49 84 58 30 info@plantco.fr www.plantco.fr



Catalogue Plantcoprotec - Groupe Plantco - Avril 2026

plantcoprotec